## **DEGRAISSANT DP33**



## Dégraissant tous métaux

Dégraissant industriel puissant de sécurité, sans COV.

- ► Dégraissant et nettoyant puissant.
- Efficace sur tous métaux et de nombreux supports.
- ► Sans COV.
- Non inflammable.

CARACTERISTIQUES	
Aspect diluant	Incolore
Densité	0.817 +/- 0.003
Point éclair	86°C
Conditionnement	1L – 5L

MISE EN ŒUVRE	
Usages	Dégraisser, nettoyer.
Supports	Acier, inox, fonte, cuivre, aluminium, électrozingué, zinc, galva, zamak, bronze, laiton, surfaces peintes, plastiques, ciment, carrelage, linoléum.
Matériel	Chiffon, pinceau, trempe, pulvérisation, aspersion, fontaine.
Conditions d'utilisation	A des températures >15°C et <30°C et par hygrométrie < à 70 % H.R.

## **STOCKAGE**

Conserver 6 mois en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel, du soleil et de la chaleur (<25°C). Refermer hermétiquement le bidon après usage.

## **HYGIENE ET SECURITE**

Nos produits et les fiches techniques sont destinés à des professionnels.

L'utilisateur veillera à prendre en compte toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des personnels et de l'environnement.

Nos fiches de données de sécurité sont disponibles sur demande.



